swiss deck®

Sistema di pavimentazione modulare



swiss deck

Indice

04. Design svizzero e precisione olandese
06. Balconi
08. Corridoi
10. Garage
12. All’aperto
14. Piani commerciali
16. RibDeck
18. DiamondDeck
19. CoinDeck
19. PianoDeck
20. SportDeck
21. Piastrelle con logo
22. Installazione e manutenzione + garanzia
24. Accessori
26. Cradle to cradle
28. Specifiche tecniche
29. Colori disponibili

swiss deck

Design Svizzero e precisione olandese

SwissDeck è un'azienda moderna e dinamica che si dedica allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di pavimenti sintetici. SwissDeck offre una finitura per pavimenti moderna facile da usare come alternativa ai pavimenti epossidici che sono ampiamente utilizzati, ad sempio, in garage, balconi e corridoi.

Lo sviluppo e la produzione delle piastrelle sono iniziati più di 30 anni fa in Svizzera. SwissDeck ha i suoi stampi per la produzione di tutti i tipi di piastrelle.

Produzione perfetta ed equilibrata.

A causa dell'altissima precisione e precisione che applichiamo ai nostri prodotti, potremmo parlare di qualità olandese. Crediamo che l'etichetta "made in Holland" trasmetta una sensazione e una qualità affidabili.

Siamo molto orgogliosi del nostro design unico e dell'alta qualità. I nostri prodotti non sono quindi paragonabili ai prodotti alternativi offerti sul mercato.

MADE IN HOLLAND

I pavimenti SwissDeck sono "Made in Holland"

Balconi

I pavimenti SwissDeck sono perfetti per coprire la tua terrazza, balcone o patio. Le piastrelle RibDeck possono essere posate su qualsiasi superficie dura, sono di colore solido e possono resistere a grandi differenze di temperatura. La parte superiore ha una superficie antiscivolo che garantisce un pavimento sicuro in condizioni di bagnato. Le piastrelle sono facili da pulire lavandole con acqua. Le piastrelle RibDeck hanno un profilo aperto e un lato inferiore drenante che consente all'acqua piovana di defluire rapidamente. Per i bordi e gli angoli ci sono bordi di finitura e pezzi d'angolo disponibili nello stesso colore.

Trasformazione completa per il tuo balcone

SwissDeck offre il modo ideale per dare al tuo balcone una trasformazione completa in poche ore. Un noioso pavimento in cemento grigio si trasforma in un pavimento da balcone chic e invitante che vi piacerà per anni. Le piastrelle possono essere smontate e se ti trasferisci puoi semplicemente portarle con te.

Corridoio

Sembra un compito impossibile fornire una passerella con una finitura del pavimento antiscivolo molto solida. In passato, la soluzione epossidica veniva scelta spesso. Le piastrelle RibDeck sono progettate per fornire una soluzione antiscivolo di alta qualità. Un grande vantaggio è che le piastrelle (RibDeck) possono essere posate, mentre la passerella/ballatoio rimane passabile.

Classificazione antincendio
Poiché molti corridoi richiedono una classificazione antincendio, SwissDeck ha sviluppato una materia prima che conferisce alla speciale piastrella FireDeck una valutazione antincendio molto elevata "Cfl-S1" e tuttavia pesa meno di 3,5 kg per m².

Tutte le piastrelle SwissDeck sono antiscivolo, resistenti agli urti, forti, di colore solido, durevoli e riciclabili al 100%. Nel frattempo, le piastrelle leggere RibDeck e FireDeck sono diventate ben note per l'antiscivolo e la sicurezza per balconi e corridoi.



Garage

SwissDeck offre diverse piastrelle per pavimenti in polipropilene in vari design che sono ideali per i garage. Le piastrelle sono facili da posare su qualsiasi superficie dura e facili da tagliare. Le piastrelle del pavimento del garage possono anche essere trasformate in singoli tappetini per sotto l'auto o la moto.

Altamente resistente all'usura e facile da pulire

È importante che le piastrelle in un garage siano in grado di resistere alla manipolazione approssimativa. Le piastrelle SwissDeck sono altamente resistenti al rotolamento e hanno un peso di superamento fino a 25.000 kg. La superficie antiscivolo delle piastrelle SwissDeck è resistente alla benzina, agli oli, agli acidi e ai prodotti chimici. Inoltre, le piastrelle sono resistenti all'usura e facili da pulire con acqua. Hai la garanzia che il pavimento durerà per anni e manterrà il suo bell'aspetto.

All’aperto

Le piastrelle SwissDeck sono la soluzione definitiva per rifinire pavimenti o terrazze danneggiati e sporchi in un look bello e pulito.

Già un gran numero di persone ha scelto SwissDeck. Non solo per la facilità di posa, ma anche per la solidità e l’alta qualità delle nostre piastrelle. SwissDeck ti offre tutto il necessario per rifinire il tuo pavimento in modo pulito e ordinato.

Con 5 diversi design e 14 colori standard, c’è una soluzione per ogni pavimento.

Soddisfatti o rimborsati
Se non è di tuo gradimento, cambieremo semplicemente le piastrelle.

Piani Commerciali

I pavimenti SwissDeck sembrano attraenti, rendendoli ideali per attirare l'attenzione dei potenziali clienti sulla tua attività e sui tuoi prodotti. Le piastrelle del pavimento possono essere posate in qualsiasi colore o motivo in modo che il pavimento corrisponda perfettamente al tuo prodotto. Inoltre, è possibile posizionare il tuo logo nelle piastrelle del pavimento (strade) per un look extra professionale.

Il tuo stand diventa un vero eye-catcher.

È importante che il tuo stand espositivo sia notato tra tutti gli altri stand espositivi. L'aspetto unico ed elegante rende la tua mostra un vero e proprio eye-catcher. Le piastrelle sono leggere, compatte e possono essere smontate. Questo rende la cabina facile da spostare e ti fa risparmiare molto tempo e lavoro. SwissDeck fornisce varie piastrelle per pavimenti in diversi colori come buona superficie per gli stand espositivi. Le piastrelle del pavimento sono abbastanza forti da posizionare gli stand espositivi (standard) direttamente su di essi e per creare una bella finitura.

rib deck

Dappertutto

La piastrella più popolare della gamma SwissDeck è la nostra piastrella RibDeck. Questa piastrella è facile da mantenere, antiscivolo e visivamente molto attraente. La superficie, con le sue proprietà auto drenanti e permeabili allo sporco, ha esattamente le giuste caratteristiche per rendere questa piastrella adatta sia per uso interno che esterno. Inoltre, è possibile combinare tutte le piastrelle tra loro. Questo rende possibile creare il tuo design e le tue preferenze.

Design bloccato, bello e moderno.

RibDeck è così popolare in parte perché il suo design conferisce alla piastrella più sfumature di colore, poiché le costole rotonde sono posizionate ad angolo retto l'una rispetto all'altra. Dà alla piastrella il bellissimo effetto di blocco, creando il suo aspetto distintivo.

Applicazioni

- Balconi
- Corridoi
- Garage
- Patii
- Showroom
- Eventi
- Auto e sport motoristici

E molte altre applicazioni in cui un pavimento è richiesta la finitura heavy-duty, come negli hangar degli aerei.



diamond deck

Forte e affidabile

La piastrella DiamondDeck è la nostra piastrella chiusa più popolare ed è destinata ad applicazioni come i pavimenti del garage e le officine in cui è richiesta principalmente una superficie attraente, antiscivolo e chiusa. La piastrella per pavimento DiamondDeck è una piastrella sintetica con un design a piastra diamantata per uso interno. Queste piastrelle sono ideali per uno stand espositivo, uno showroom, una mostra automobilistica, un negozio, un garage e ovunque sia necessario un pavimento forte e pratico.

Applicazioni

- Garage
- Showrooms
- Eventi
- Displays



coin deck

Superficie borchiata

CoinDeck è una piastrella antiscivolo con una superficie chiusa e un basso profilo borchiato. Le piastrelle sono spesso utilizzate per showroom e pavimenti per eventi, tra gli altri. CoinDeck è una piastrella preferita per chiunque cerchi una piastrella chiusa con un look tradizionale. La piastrella ha borchie basse o un cosiddetto profilo a cerchio.

Applicazioni

- Eventi
- Negozi
- Showroom
- Scuole sportive e centri fitness
- Uffici

floor deck

Plane surface

FloorDeck è la nostra piastrella più piatta ed è ampiamente adatta per l'uso su piste da ballo, tra le altre cose. FloorDeck è la piastrella del pavimento di scelta quando si tratta di una finitura piatta dove è richiesta la manovrabilità. La piastrella è spesso usata in combinazione con le nostre altre piastrelle dove, per esempio, le sedie da ufficio devono essere in grado di rotolare facilmente e il pavimento può essere pulito facilmente.

Applicazioni

- Uffici
- Showroom
- Eventi
- Scuole sportive e centri fitness
- Discoteche

sport deck

Multifunctionale

La piastrella SportDeck è perfetta per pavimenti sportivi temporanei o permanenti. La piastrella ha una superficie aperta che consente di rimuovere lo sporco e la polvere in modo rapido e semplice. Pertanto, la superficie della piastrella rimane sicura e pulita durante gli sport. Inoltre, il pavimento offre un'eccellente presa per vari sport grazie all'applicazione antiscivolo sulla piastrella. Le piastrelle per pavimenti SportDeck sono adatte sia per uso interno cheesterno.

Applicazioni

- Pallacanestro
- Tennis / Badminton
- Fitness
- Pallavolo
- Balconi
- Piscina/sauna



Piastrelle con logo

È possibile mettere il tuo logo in una o più piastrelle. Il logo è fabbricato su materiale di bordo con una finitura antiscivolo. Quindi il logo viene fresato nella piastrella. Ci assicuriamo che il logo si trovi anche con la superficie. È un'opzione meravigliosa per dare al tuo pavimento un valore extra di attenzione.

Istallazione e Manutenzione

SwissDeck produce pavimenti di alta qualità che sono facili da installare e mantenere. Con 20 giunti per piastrella, le piastrelle scattano insieme quasi senza soluzione di continuità. In poco tempo puoi trasformare il tuo pavimento in un'opera d'arte. La manutenzione di queste piastrelle per pavimenti è molto facile, questo può essere fatto risciacquandole con acqua pulita, possibilmente in combinazione con un prodotto per la pulizia della casa.

Garanzia

SwissDeck offre una garanzia limitata di 15 anni su tutti i tipi di piastrelle per uso non commerciale. Tutti i prodotti in plastica sono sensibili alla luce UV. Poiché aggiungiamo protezioni UV alla materia prima delle nostre piastrelle, possiamo quindi dare una garanzia di 3 anni sullo scolorimento. I nostri punti vendita impiegano personale professionale che può rispondere a tutte le vostre domande in modo rapido e accurato. Per i clienti privati, offriamo anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per le piastrelle inutilizzate. Il design svizzero e una produzione olandese garantiscono la qualità. Le nostre piastrelle per pavimenti sono prodotte con le ultime tecnologie e utilizzando le materie prime più pure possiamo offrire la qualità che si richiede da una tale piastrella per pavimenti. In caso di domande sulla garanzia limitata, si prega di contattare SwissDeck Europe, il rivenditore SwissDeck locale o visitare il nostro sito web.

1	2	6	7
3	5	8	13
4	9	12	14
10	11	15	

leave a 6 mm - 1/4 inch expansion gab between wall and tile

SwissDeck must be site conditioned at room temperature (20 °C) for a period of 24 hours prior to installation.

Begin at the top left hand corner of the space to be covered.

An expansion gap of 6 mm (1/4 inch) should be left at the walls and any other obstacle such as beams, cabinets and heavy equipment. Tiles should be laid around heavy equipment and not under them to allow for expansion and contraction.

Set the first tile down, taking care to place the "smooth" edges left and top (wall sides). Place the next tile to the right of that, "smooth" edges left and top, interlocking the pegs under the second tile with the loops on the edge of the first tile. A tap with the palm of your hand should be sufficient to seat the tile tightly.

Continue working according to indicated number sequence.

All SwissDeck products can be cut with the use of a wood cutting saw such as a circular saw, jig saw, table saw or even a hand saw for detailed areas.

Be sure to check alignment along the top and the left side as you progress. Add edging and corners, if necessary, to finish the installation.

Profilo di dilatazione

Il profilo di dilatazione è sviluppato per adattarsi alle differenze di espansione. Questi possono verificarsi quando le piastrelle SwissDeck vengono utilizzate su lunghi corridoi o su grandi aree di superficie dove le piastrelle sono esposte a grandi differenze di temperatura (principalmente all'aperto). I profili di dilatazione sono fissati a una piastrella su un lato e posizionati sopra la piastrella sull'altro lato in modo che possa assumere l'espansione o la contrazione delle piastrelle. I profili di dilatazione sono disponibili nello stesso colore delle piastrelle e sono compatibili con tutti i tipi di piastrelle.

Bordi e angoli di finitura

Per terminare correttamente i pavimenti SwissDeck, sono disponibili profili di bordo e pezzi angolari per tutti i tipi di piastrelle per pavimenti SwissDeck.

Strato di gomma

Per proteggere la tua copertura esistente come il bitume, ti consigliamo di utilizzare un sottofondo in gomma. Questo tappetino in gomma impermeabile di 3 mm di spessore, è prodotto con gomma riciclata al 100%. Questo può anche essere usato come sottofondo fonoassorbente per tutti i tipi di piastrelle SwissDeck



Cradle to cradle

La forma definitiva di business sostenibile è Cradle to Cradle. Ciò significa che le materie prime che usiamo possono essere completamente riutilizzate, senza perdere il loro valore per una circolazione illimitata. Le piastrelle per pavimenti SwissDeck sono realizzate in puro polipropilene, che le rende riciclabili al 100%. Tutti i rifiuti (tagliati) delle piastrelle SwissDeck vengono triturati (=schiacciati) sotto la nostra gestione e restituiti alla materia prima.

Usiamo la materia prima per produrre nuove piastrelle. La materia prima viene utilizzata anche per la stampa 3D.

Inoltre, siamo costantemente alla ricerca di materiali plastici riciclati che possiamo applicare per produrre piastrelle. In questo modo, vogliamo contribuire a un futuro verde.

cradletocradle





Type	rib deck	diamond deck	coin deck	floor deck	sport deck
Misura	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Spessore	12 mm	13 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Peso	315 gram	502 gram	494 gram	519 gram	405 gram
Materiale	polipropyleen co polimeer	polipropyleen co polimeer	polipropyleen co polimeer	polipropyleen co polimeer	polipropyleen co polimeer
Pressione	tot 25.000 kg per m^2	tot 25.000 kg per m^2	tot 25.000 kg per m^2	tot 25.000 kg per m^2	tot 25.000 kg per m^2
Resistenza alla temperatura	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C	-20°C tot +70°C
Classe antincendio	160 graden	160 graden	160 graden	160 graden	160 graden
Resistenza a sostanze chimiche	UV stabilized material	UV stabilized material	UV stabilized material	UV stabilized material	UV stabilized material
Resistenza a olio, benzina o altri liquidi di auto	excellent	excellent	excellent	excellent	excellent
Resistenza agli acidi solventi	good	good	good	good	good
Colori disponibili	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Iceland Blue Arctic White



@Swissdeck Europe

swiss deck®

www.swissdeck.eu